

# INTERLARVTOX<sup>®</sup> GRANULAT

## *Hochwirksames Streugranulat gegen Fliegenmaden*

- *Inhalt reicht bis zu 500 m<sup>2</sup>*
- *Gebrauchsfertig zum Streuen auf Mist, Gülle und Einstreu*
- *Für belegte Schweine-, Rinder- und Geflügelställe*

### **Anwendungsbereiche:**

INTERLARVTOX<sup>®</sup> GRANULAT ist für den Einsatz in Schweine-, Rinder- und Geflügelställen geeignet.

### **Wirkungsspektrum:**

INTERLARVTOX<sup>®</sup> GRANULAT wirkt gegen Maden bzw. Larven der Fliegen, aber nicht gegen die ausgeschlüpften Fliegen. INTERLARVTOX<sup>®</sup> GRANULAT beeinflusst die Häutung von Fliegen und Insekten aller Art (inkl. Rattenschwanzlarven), so dass sich die Fliegen erst gar nicht entwickeln können.

### **Gebrauchsanweisung und Dosierung:**

INTERLARVTOX<sup>®</sup> GRANULAT auf die Brutplätze der Fliegen streuen. Diese Brutplätze sind insbesondere Mischungen von Kot, Gülle und Einstreu. Pro m<sup>2</sup> ca. 10 g des Produktes auf die Flächen geben, besonders die Randzonen von Laufflächen und Spaltenboden sowie Güllekanäle und Schwimmdecke der Gülle behandeln.

Die erste Behandlung möglichst vorbeugend ca. 3 Tage nach Einstellung bzw. Entmistung vornehmen. Die Fliegenpopulation geht nach 10 – 15 Tagen der Erstbehandlung zurück. Nach 6 – 8 Wochen wiederholen. 1 kg reicht für ca. 100 m<sup>2</sup>.

### **Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:**

Gekennzeichnet mit dem Piktogramm GHS09

Signalwort: ACHTUNG

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen

### **Wirkstoff:**

40 mg/g Diflubenzuron

**baua-Reg.-Nr: N-43080 (PT18)**

### **Lieferform:**

5-kg Eimer

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Zu beziehen durch:

PN051 0616