

# Green AgroN






## Gesunde Hufe in Milchproduktionsbetrieben

*Green Agron ist ein Hufpflegeprodukt, das sich in Hufbädern auflösen lässt.*

- Verbessert den Gesundheitszustand der Hufe.
- Für Milchkühe und Färsen.
- Stärkt die Haut und fördert die Wundheilung.
- Verbessert die Härte und Widerstandsfähigkeit der Hufe.
- Reinigt und trocknet die Hufe.
- Neutralisiert Ammoniak und Sulfide.
- Verringert den pH-Wert in der Hufumgebung.



Wir beraten Sie gerne!

Hauptgenossenschaft Nord AG  
Region HaGe Schleswig-Holstein  
Winkelhörner Weg 1a • 24794 Borgstedt  
T 0800 4243388 • F 0800 4243000  
direkt@hagekiel.de • hagekiel.de

Hauptgenossenschaft Nord AG  
Region HaGe Nordland  
Ihlenfelder Straße 136 • 17034 Neubrandenburg  
T +49 395 4521 0 • F +49 395 4521 117  
hagekiel.de

Hauptgenossenschaft Nord AG  
Region HaGe Nordland  
Raiffeisenstraße 18 • 19399 Goldberg  
T +49 38736 741 45 • F +49 38736 407 88  
hagekiel.de

**HaGe**<sup>®</sup>  
Ihr Partner vor Ort



## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Anwendung von Agron mit Klauenverband

- Bei Beginn einer Agron-Behandlung empfiehlt es sich auf jeden Fall, bei allen Kühen mit Dermatitis digitalis einen Agron-Verband anzulegen. Hierdurch lässt sich die Behandlungszeit verkürzen.
- Die Klaue reinigen und auf die DD-Wunde direkt eine gute Schicht Agron-Pulver aufstreuen.
- Watte auf das Agron legen, um es zu fixieren, und einen Verband anlegen.

### Dosierung von Agron im Klauenbad

- **1. Monat:** 15%ige Lösung aus Green Agron (15 kg/100 l) 2-5 Mal wöchentlich in einem Klauenbad, je nach Umfang der Klauenprobleme.
- **2. – 6. Monat:** Fortsetzen der Behandlung mit 10-15%iger Lösung Green Agron 2-3 Mal wöchentlich in einem Klauenbad.
- **ab dem 6. Monat:** Fortsetzen der Behandlung mit 10-15%iger Lösung Green Agron 1-2 Mal wöchentlich in einem Klauenbad.

Vor dem Durchgehen durch das Green Agron-Klauenbad darf kein Wasserbad erfolgen. Die Klauen sollen vor dem Durchgehen durch das Green Agron-Klauenbad möglichst trocken sein.

### Auflösung von Green Agron

- Das Klauenbad zuerst ganz mit Wasser füllen. Green Agron immer erst nach dem Wasser zugeben.
- Das Green Agron-Pulver in zwei gleich große Teile teilen. Erst die eine Hälfte über die gesamte Oberfläche einstreuen und sorgfältig mit einem Besen umrühren, bis das gesamte Pulver aufgelöst ist. Danach die zweite Hälfte über die gesamte Oberfläche einstreuen und sofort umrühren, bis das Pulver aufgelöst ist. (Dies verhindert die Bildung eines kaugummiartigen Bodensatzes, der sich ansonsten nur sehr schwer auflösen lässt). Sie können beim Umrühren gerne mit Gummistiefeln im Klauenbad umhergehen, um stärker umrühren und fühlen zu können, ob das Green Agron aufgelöst ist.
- Die Green Agron-Lösung ist fertig, wenn sie mindestens zwei Stunden gestanden hat. Bei einem Melkstand empfiehlt es sich, das Klauenbad nach dem abendlichen Melken anzurühren, sodass es nach dem morgendlichen Melken bereit zum Durchgehen ist – oder umgekehrt.
- Alternativ dazu lässt sich eine fertige Lösung aus Green Agron in einem 1000 Liter-Palettentank

anrühren, von dem man die passende Menge für das Klauenbad abzapfen kann. Die Lösung des Green Agron ist sehr stabil und kann viele Monate aufbewahrt werden.

### Verhältnis zwischen Klauenbad und Bestandsgröße

- Ein Liter Green Agron-Lösung reicht für eine Kuh. Also können durch ein 150 l großes Klauenbad mit Green Agron 150 Kühe einmal durchgehen.
- Es empfiehlt sich, ein Klauenbad zwischen 150 und 300 Litern mit einer Länge von 2 m oder mehr zu verwenden.
- Wenn der Bestand 300 Kühe überschreitet, empfiehlt sich der Einsatz mehrerer Klauenbäder hinter- oder nebeneinander.

### Erwartete Wirkung von Agron bei korrekter Anwendung

- Nach vier Wochen sind Wunden von schwarzem Wundschorf bedeckt. Dieser darf nicht entfernt werden.
- Nach 2-4-monatiger Anwendung wird ein Großteil der Wunden vollständig ausgeheilt sein. Hier sollte die Agron-Behandlung kontinuierlich als vorbeugende Maßnahme fortgesetzt werden.

### Was kann schief gehen?

- Unkenntnis über das Volumen des Klauenbades. Vor dem Beginn mit Green Agron sollten das Klauenbad vermessen und das Volumen berechnet werden.
- Verwendung von sehr kaltem Wasser und/oder unzureichendes Umrühren des Pulvers im Klauenbad mit Bildung eines kaugummiartigen Bodensatzes. Überprüfen Sie dies regelmäßig, indem Sie mit der Hand durch das Klauenbad fahren und nach Klumpen suchen.
- Verwendung von Spülwasser oder sonstigem verunreinigtem Wasser im Klauenbad oder erneute Verwendung des Green Agron-Klauenbades.
- Keine kontinuierliche Anwendung des Green Agron-Fußbades.
- Kombination aus Klauenwäsche und Green Agron (die Klauen sollten möglichst trocken sein).
- Verwendung von Hygienepulvern mit hohem pH-Wert in der Einzelbox (Löschkalk, Kalk und sonstige Mittel, die alkalische Produkte enthalten).

Wir beraten Sie gerne!

Hauptgenossenschaft Nord AG  
Region HaGe Schleswig-Holstein  
Winkelhörner Weg 1a • 24794 Borgstedt  
T 0800 4243388 • F 0800 4243000  
direkt@hagekiel.de • hagekiel.de

Hauptgenossenschaft Nord AG  
Region HaGe Nordland  
Ihlenfelder Straße 136 • 17034 Neubrandenburg  
T +49 395 4521 0 • F +49 395 4521 117  
hagekiel.de

Hauptgenossenschaft Nord AG  
Region HaGe Nordland  
Raiffeisenstraße 18 • 19399 Goldberg  
T +49 38736 741 45 • F +49 38736 407 88  
hagekiel.de

**HaGe**<sup>®</sup>  
Ihr Partner vor Ort