


# HaGe Geflügelfutter

Verbraucherorientiert  
Innovativ  
Produktiv



**HaGe**<sup>®</sup>  
Ihr Partner vor Ort

# HaGe Legehennenfutter

Artikelnummer	02 – 459	02 – 9174	02 – 478	02 – 479	02 – 476	02 – 477
Inhaltsstoffe	HaGe Vorlegeallein	HaGe Legestarter	HaGe Legeallein V/B	HaGe Legeallein V/B Austern	HaGe Legeallein H 75	HaGe Legeallein H 75 Austern
Rohprotein %	17,50	18,00	17,00	16,50	16,50	16,00
Methionin %	0,36	0,42	0,42	0,40	0,40	0,38
Rohfett %	4,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00
Rohfaser %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Rohasche %	7,50	11,00	11,00	12,00	11,00	12,00
Calcium %	2,00	3,60	3,60	4,00	3,75	4,10
Phosphor %	0,55	0,45	0,50	0,40	0,50	0,45
Natrium %	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
MJ-ME kg	<b>11,4</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>
Vitamin A I.E./kg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vitamin D3 I.E./kg	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000
Vitamin E mg/kg	16	16	16	16	16	16
Phytase	+	+	+	+	+	+
Multi-Enzym	+	+	+	+	+	+
Säure (Salkil od. Ameisensäure)	A. - Säure	A. – Säure	Salkil	Salkil	Salkil	A. – Säure
Einsatzempfehlung	Mit Dotterfarbpigmenten und angepasstem Mineralstoffangebot für die optimale Vorbereitung der Junghenne auf die Legeperiode. Zu füttern bis 5 % Legeleistung.	Sehr energiereiches Alleinfutter, ab ca. 5% Legeleistung bis zur ca. 28. Lebenswoche, bei Junghennen mit Unter-Sollgewicht oder schlechter Futteraufnahme.	Sehr energiereiches Alleinfutter in der Startphase u. alternativer Halteform (Voliere/ Boden/ Freiland). Mit organischer Säure. bis 40. LW	Sehr energiereiches Alleinfutter für alternative Halteform (Voliere/ Boden/ Freiland). Mit organischer Säure. ab 40. LW mit HyD und Austernschalen. (Schale stabil)	Energieresicheres Alleinfutter in der Startphase u. alternativer Halteform (Voliere/ Boden/ Freiland). Mit organischer Säure. bis 40. LW	Als energiereiches Alleinfutter während der gesamten Legeperiode einzusetzen. ab 40. LW mit HyD und Austernschalen. (Schale stabil)
<b>Werk Hamburg Stand: Februar 2018, Änderungen vorbehalten!</b>						

# HaGe Legehennenfutter



NEU

## HaGe GoldGlück

Artikelnummer	02-204435	02-204436	02-204437		02-208452	02-208453
Inhaltsstoffe	HaGe Legeallein Freiland 1	HaGe Legeallein Freiland 2	HaGe Legeallein Freiland 3		Lege 1  non GVO	Lege 2  non GVO
Rohprotein %	17,50	17,00	16,50		17,50	16,50
Methionin%	0,40	0,38	0,36		0,45	0,42
Rohfett %	7,00	7,00	7,00		7,0	6,0
Rohfaser %	5,00	5,00	5,00		5,0	5,0
Rohasche %	11,00	12,00	13,00		12,0	13
Calcium %	3,60	3,80	4,20		3,80	4,20
Phosphor %	0,45	0,45	0,40		0,50	0,50
Natrium %	0,17	0,17	0,17		0,17	0,17
MJ-ME kg	11,6	11,6	11,4		11,60	11,40
Vitamin A I.E./kg	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000
Vitamin D3 I.E./kg	2.500	2.500	3.000		2.500	3.000
Vitamin E mg/kg	16	16	16		16	16
Phytase	+	+	+		+	+
Multi-Enzym	+	+	+		+	+
Säure (Salkil od. Ameisensäure)	Salkil	Salkil	Salkil		Aroma	Aroma
Einsatzempfehlung	Energie-/ Eiweiß-rei- ches Allein- futter für die alternative Freilandhal- tung. Phase I (bis 40. LW).	Energie-/ Eiweiß-rei- ches Allein- futter für die alternative Freilandhal- tung. Phase II (bis 50. LW)	Energie-/ Eiweiß-rei- ches Allein- futter für die alternative Freilandhal- tung. Phase III (ab 50. LW) mit HyD und Austern- schalen (Schale stabil)		Energie- reiches Alleinfutter geeignet zur Herstellung von Lebens- mittel ohne Gentechnik als Phase (bis 40 L.W) einzusetzen VLOG-Stand- art	Energie- reiches Alleinfutter geeignet zur Herstellung von Lebens- mittel ohne Gentechnik für ältere Hennen (ab 40 L.W) einzusetzen VLOG-Stand- art



NEU

## Wir empfehlen: **„stressless“**

Legehennen mit ungestutztem Schnabel erfordern in der Herdenbetreuung besondere Aufmerksamkeit. Jeder Fehler, der bei Betreuung, Haltung und Fütterung gemacht wird, kann zu Nervosität, Aggressivität, Federpicken und Kannibalismus führen. In der Legehennenfütterung gibt es Futterzusätze, die man prophylaktisch und therapeutisch erfolgreich dagegen einsetzen kann:

„**Hopfen** beruhigt“, das weiß jeder - die Sondernischung „stressless“ enthält hoch konzentrierten Hopfenextrakt. Auf natürliche Weise führt dies zur Beruhigung der Herde und mindert nachweislich Nervosität, Aggressivität, Federpicken und Kannibalismus.

**Magnesium**, das Spurenelement ist wirksamer Bestandteil vieler „Anti-Stress-Präparate“. Auch gegen Aggressivität und Stress in der Legehennenherde hilft Magnesium in leicht verfügbarer Form.

**Vitamin K** fördert die Blutgerinnung. Was mit einer kleinen Verletzung mit Austritt von Blut und Lymphe beginnt, kann tödlich enden. Eine schnelle Blutgerinnung, unterstützt durch Vitamin K3, mindert den Kannibalismus.

**Methionin**, die schwefelhaltige Aminosäure hilft bei Federverlust und Gefiederschäden. Federfressen und Federpicken kann durch eine erhöhte Zugabe von Methionin wirksam reduziert werden.